



Descrizione dell'ambiente	Esempi di condizioni ambientali	Classe di esposizione	Rapp. A/C max	Classi di resistenza N/mm <sup>2</sup>	UNI 9858	Copriferro
Umidità moderata	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in superfici o parti di ponti e viadotti esposti a spruzzi d'acqua contenenti cloruri	XD1	0.55	Rck35 Rck37 Rck40 Rck45	5a	§ 4.1.6.1.3 del DM 14.01.08
Bagnato, raramente asciutto	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in elementi strutturali totalmente immersi in acqua industriali contenenti cloruri (piscine)	XD2	0.50	Rck40 Rck45	4a - 5b	§ 4.1.6.1.3 del DM 14.01.08
Ciclicamente bagnato e asciutto	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso di elementi strutturali direttamente soggetti agli agenti disgelanti o agli spruzzi contenenti agenti disgelanti. Calcestruzzo armato ordinario o precompresso, elementi con una superficie immersa in acqua contenente cloruri e l'altra esposta all'aria. Parti di ponti, pavimentazioni e parcheggi per auto.	XD3	0.45	Rck45	5c	§ 4.1.6.1.3 del DM 14.01.08

**di Manno Impresa Costruzioni s.r.l.**

Sede Legale - Amministrativa e stabilimento: Via Rinchiusa, 28 FONDI (LT)  
 Uff. Amministrativo: Tel. 0771 504707 - Fax 0771 531113 - Uff. Vendite e Ordini: Tel. 0771 504708  
 R.E.A. n. LT 65338 - Reg. Imprese Latina n.00945740595 - Cod. Fiscale e P. IVA: 00945740595 - Cap. Soc. € 258000,00 i. v.  
 E-mail: info@dimanno.it Pec: info@pec.dimanno.it Sito web: www. dimanno.it